

ASUS BE279QFK

EAN 4711387699010


Produkt Nummer 90LM04P1-B04370



- Integrierte Full HD-Webcam, Mikrofon-Array und Stereolautsprecher für Videokonferenzen und Online-Unterricht
- 27-Zoll Full HD (1920×1080) rahmenloses IPS-Panel mit weiten Betrachtungswinkeln und 99% sRGB.
- Smooth Motion 100Hz Bildwiederholrate sorgen für ein nahtloses Seherlebnis ohne Tearing.
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten mit DisplayPort, HDMI, D-Sub, Audioeingang und Kopfhörerbuchse für größtmögliche Flexibilität.
- Ergonomisches Design mit +35° ~ -5° Neigung, ±180° Drehung, ±90° Schwenkung und 150 mm Höhenverstellung für ein komfortables Betrachtungserlebnis



14 kWh/1000h



2019/2013

Technische Daten ASUS BE279QFK

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	68,6 cm (27")
Display-Auflösung:	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Bildschirmtechnologie:	LCD
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	Full HD
Panel-Typ:	IPS
Reaktionszeit:	5 ms
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1300:1
Maximale Bildwiederholrate:	100 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,7 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung:	Ja
Helligkeit (typisch):	250 cd/m ²
Messungart der Reaktionszeit:	GTG (Gray to Gray)
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,311 x 0,311 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	59,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	33,6 cm
Digital horizontale Frequenz:	30 – 110 kHz
Digital vertikale Frequenz:	50 – 100 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):	69 cm
sRGB Abdeckung (klassisch):	99%

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Nein
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
HDMI-Version:	1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	1
DisplayPorts-Version:	1.2
Kopfhörerausgänge:	1
Kopfhörer-Anschluss:	3,5 mm
PC Audio-Eingang:	Ja
HDCP:	Ja
HDCP-Version:	1.4

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß):	610,7 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß):	224 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß):	553,3 mm
Gewicht (inklusive Standfuß):	6,46 kg
Breite (ohne Standfuß):	610,7 mm
Tiefe (ohne Standfuß):	56,1 mm
Höhe (ohne Standfuß):	395,8 mm
Gewicht (ohne Standfuß):	4,46 kg

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR):	C
Energieeffizienzklasse (HDR):	Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:	14 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	12 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz
Energieeffizienzkala:	A bis G

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	713 mm
Verpackungstiefe:	162 mm
Verpackungshöhe:	479 mm
Paketgewicht:	9,3 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie	
VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperr-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Wandmontage:	Ja
Slot-Typ Kabelsperr:	Kensington
Höheneinstellung:	15 cm
Pivot:	Ja
Pivot Winkel:	90 – -90°
Schwenkbar:	Ja
Schwenkwinkelbereich:	180 – -180°

Neigungsverstellung:	Ja
Neigungswinkelbereich:	35 – -5°

Sonstige Funktionen

Markenspezifische Technologien:	Augenpflege+, SPLENDID
---------------------------------	------------------------

Design

Marktpositionierung:	Business
Produktfarbe:	Schwarz
Fußfarbe:	Schwarz

Leistungen

NVIDIA G-SYNC:	Nein
AMD FreeSync:	Nein
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Ja
Integrierte Kamera:	Ja
Anzahl der Lautsprecher:	2
RMS-Leistung:	4 W
Megapixel (ca.):	2 MP
Eingebautes Mikrofon:	Ja