

C415/B415

Con abundantes funciones, diseñadas para adaptarse y hechas para evolucionar según sus necesidades.

Conozca el equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C415 y el equipo multifunción Xerox® VersaLink® B415



ConnectKey®
Technology

xerox™

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C415 y equipo multifunción Xerox® VersaLink® B415

Su trabajo flexible exige capacidades de máximo nivel. Esa es la razón por la cual los equipos multifunción VersaLink C415 y B415 incluyen de manera estándar productividad, confiabilidad y seguridad sin concesiones. Impulsados por la Tecnología Xerox® ConnectKey®, estos modernos asistentes en el lugar de trabajo están listos para cualquier cosa que usted les presente, hoy o mañana.

DÉ LA BIENVENIDA A UNA MAYOR FACILIDAD

Los equipos VersaLink C415 y B415 incluyen funciones avanzadas en una estructura compacta y ligera. Con una configuración sin complicaciones, estos dispositivos VersaLink están listos para ofrecer resultados desde el primer momento. Las opciones de configuración y los asistentes de instalación fáciles de seguir hacen que la configuración sea sencilla, de manera que pueda comenzar a trabajar rápidamente en minutos, no en horas.

El software Xerox® Smart Start automatiza la instalación del software más reciente para su dispositivo VersaLink, todo sin soporte de TI. Desde la configuración hasta el mantenimiento y todo lo demás, la intención es aprovechar mejor cada minuto del día.

HACER QUE UN TRABAJO PESADO SEA LIVIANO

La personalización hace que su experiencia de usuario sea productiva con la libertad de trabajar de la manera que usted desea, para que pueda hacer más en menos pasos. Aproveche los algoritmos asistidos por IA que aprenden de usted y priorizan las tareas más usadas para crear prácticos accesos directos para que pueda hacer más en menos pasos. La interfaz de pantalla táctil es su acceso a la siempre creciente Xerox App Gallery, que contiene una amplia variedad de aplicaciones Xerox® ConnectKey® que llevan aún más lejos a su asistente en el lugar de trabajo. Por ejemplo, la aplicación opcional Xerox® Translate and Print puede traducir documentos escaneados a varios idiomas diferentes en un instante.

SEGURIDAD INTELIGENTE Y MULTICAPA

Las funciones de seguridad integral trabajan arduamente para prevenir, detectar y neutralizar las amenazas, además de simplificar los informes y reparar automáticamente los ajustes requeridos por TI. Las configuraciones de seguridad predefinidas e incorporadas simplifican la implementación. Simplemente seleccione una de las tres plantillas de seguridad y deje que VersaLink haga el resto, sin que se requieran conocimientos de expertos.

HECHO PARA EL TRABAJO MODERNO Y MÓVIL

Trabaje cuando, donde y como desee con el acceso a Google Drive™, Microsoft® OneDrive® y Dropbox™, así como a opciones adicionales a través de Xerox App Gallery.

Haga más sobre la marcha, con el complemento Xerox® Print Services para Android™, iBeacon¹ para Apple AirPrint, además de Wi-Fi y Wi-Fi Direct opcionales.

Conozca más sobre cómo reimaginar el trabajo flexible en xerox.com/Mobile.

INTELIGENCIA ECOLÓGICA MÁS INTELIGENTE

Compuestos por más del 25 % de plástico reciclado posterior al consumidor, los equipos VersaLink C415 y B415 le dan un nuevo significado a ser responsable con el medio ambiente. Estos dispositivos cumplen con los estándares más estrictos reconocidos a nivel mundial en cuanto al rendimiento ambiental de los productos, incluidos EPEAT, Blue Angel y ENERGY STAR®. Y el programa[#] Xerox® Green World Alliance® simplifica la recolección, la reutilización y el reciclado de consumibles de impresión agotados.²

TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®

Experiencia de usuario intuitiva

Disfrute de una experiencia tipo tableta con controles táctiles basados en gestos y una fácil personalización, además de flujos de trabajo automatizados asistidos por IA.

Tecnología móvil y basada en la nube

Desplácese con más facilidad con los servicios alojados en la nube y la conectividad instantánea a dispositivos móviles y a la nube directamente desde la interfaz de usuario.

Seguridad integral

Evite el acceso no autorizado, detecte amenazas y proteja datos y documentos con las funciones de la seguridad integral incorporadas.

Habilitación de los servicios de impresión gestionados

La integración perfecta con los Servicios de impresión gestionados de Xerox® ofrece mejor seguridad, productividad de los empleados, seguridad y eficiencia en el lugar de trabajo a la vez de ayudarlo a alcanzar sus metas de sostenibilidad.

Puerta de acceso a nuevas posibilidades

Transforme su forma de trabajar con las aplicaciones de Xerox® App Gallery. O elija la plataforma Xerox® Workflow Central para utilizar aplicaciones desde cualquier dispositivo: portátil, de escritorio o su impresora con ConnectKey.

Obtenga más información sobre la ampliación y personalización de sus capacidades en ConnectKey.com.

¹ Requiere adaptador de red inalámbrica

² Obtenga más información sobre nuestras iniciativas de sostenibilidad en xerox.com/sustainability.

[#] No todos los países están afiliados a Green World Alliance. Verifique la legislación local.

Configuraciones de los equipos multifunción Xerox® VersaLink® C415/B415

XEROX VERSALINK C415



El alimentador automático de documentos a doble cara (DADF) de una sola pasada permite ahorrar tiempo al escanear simultáneamente ambos lados de los documentos de doble cara con hasta 104/98 ipm Carta/A4 para los equipos C415 y B415. La alta capacidad de papel impulsa la productividad, especialmente para tareas que requieren copia o escaneado de grandes lotes de documentos.



La mejor experiencia de usuario de la industria comienza con una pantalla táctil intuitiva a color tipo tableta de 7 pulgadas que le permite personalizar su forma de trabajar. Así que puede hacer más con menos toques.

XEROX VERSALINK B415



La ranura de alimentación manual para 1 hoja maneja tamaños de papel de 76,2 x 127 mm a 215,9 x 356 mm/de 3 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.

La bandeja para 250 hojas maneja tamaños de papel de 97 x 148 mm a 216 x 356 mm/de 3,8 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg.

La bandeja especial para 100 hojas maneja tamaños de papel de 76 x 148 mm a 216 x 356 mm/de 3,8 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.

La bandeja para 550 hojas maneja tamaños de papel de 76 x 148 mm a 216 x 360 mm/de 3 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg.

ACCESORIOS OPCIONALES: SOLO VERSALINK C415



Bandeja de 550+100 hojas: incluye capacidad estándar de 550 hojas para una capacidad total de hasta 1451 páginas. (Requiere la bandeja para 550+100 hojas)



Grapadora auxiliar: para necesidades de engrapado simples, la engrapadora auxiliar provee engrapado de impresiones y documentos originales fuera de línea. Engrapa hasta 20 hojas de 75 g/m²/20 lb.



Bandeja de 550 hojas: añade hasta 1 bandeja adicional de 550 hojas para una capacidad total de hasta 1451 páginas. (Requiere la bandeja para 550+100 hojas)



Adaptador de red inalámbrica: habilita la conectividad inalámbrica e incluye soporte para Wi-Fi Direct.

Disco duro de más de 500 GB: añádale a dispositivos con mucha actividad para mejorar el rendimiento y aumentar la capacidad de almacenamiento, intercalación y procesamiento de imágenes de trabajos de gran tamaño, aplicaciones de un solo toque, fuentes instalables por el cliente y habilitación de trabajos de copias.



Soporte de impresora



Soporte ajustable

Kit de lector de tarjetas

ACCESORIOS OPCIONALES: SOLO VERSALINK B415



Bandeja de 550 hojas: añade hasta 3 bandejas adicionales de 550 hojas para una capacidad total de papel de hasta 2300 páginas.



Grapadora auxiliar: para necesidades de engrapado simples, la engrapadora auxiliar provee engrapado de impresiones y documentos originales fuera de línea. Engrapa hasta 20 hojas de 75 g/m²/20 lb.



Adaptador de red inalámbrica: habilita la conectividad inalámbrica e incluye soporte para Wi-Fi Direct.

Disco duro de más de 500 GB: añádale a dispositivos con mucha actividad para mejorar el rendimiento y aumentar la capacidad de almacenamiento, intercalación y procesamiento de imágenes de trabajos de gran tamaño, aplicaciones de un solo toque, fuentes instalables por el cliente y habilitación de trabajos de copias.



Soporte de impresora



Soporte ajustable

Kit de lector de tarjetas

APLICACIÓN XEROX® EASY ASSIST

Mientras las empresas se trasladan a un entorno de trabajo más flexible, los trabajadores necesitan la tecnología correcta para mantener su productividad y volver a lo que realmente importa. La aplicación Xerox® Easy Assist le permite administrar su dispositivo de manera fácil y segura desde su teléfono móvil, con supervisión en tiempo real del rendimiento de la impresora y acceso instantáneo a servicios de asistencia automática, todo ello sin necesidad de solicitar asistencia a TI. Más información en xerox.com/EasyAssist.



Equipos multifunción Xerox® VersaLink® C415/B415 - Especificaciones



ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	Impresora color Xerox® VersaLink® C415	Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B415
Velocidad ¹	Hasta 42/40 ppm Carta/A4 Color Velocidad de impresión a doble cara: 21/20 ipm (Carta/A4) Color y blanco y negro	Hasta 50/47 ppm Carta/A4 Velocidad de impresión a doble cara: 24/24 ipm (Carta/A4) Blanco y negro
Velocidad de escaneado	104/98 ipm a doble cara, 52/49 ppm a una cara (blanco y negro) Carta/A4 84/80 ipm a doble cara, 42/40 ppm a una cara (color) Carta/A4	104/98 ipm a doble cara, 52/49 ppm a una cara (blanco y negro) Carta/A4 84/80 ipm a doble cara, 42/40 ppm a una cara (color) Carta/A4
Ciclo de trabajo mensual ²	125 000	175 000
Volumen promedio de impresión mensual recomendado	Hasta 10 000 páginas	Hasta 20 000 páginas
Procesador/Memoria/Disco duro	Quad Core 1,2 GHz/Memoria del sistema 2 GB/eMMC 32 GB/Opcional: Disco duro de más de 500 GB	
Conectividad	Gigabit Ethernet 10/100/1000, alta velocidad USB 2.0 (tipo A), USB de alta velocidad (tipo B), NFC. Opcional: Wi-Fi/Wi-Fi Direct con WiFi® de doble banda de Xerox® y kit Bluetooth® (para iBeacon) ³	
Características del controlador	Libreta de direcciones unificada, panel de control remoto, clonación de configuración, función Fleet Orchestrator, control de configuración, tablero de seguridad	
Manipulación del papel	Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF) de una pasada: Hasta 52 ipm a 1 cara/104 ipm a doble cara. 100 hojas Tamaños personalizados: de 105 x 148 mm a 216 x 356 mm/de 4,1 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg. Ranura de alimentación manual: 1 hoja; tamaños personalizados: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm/de 3 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.	Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF) de una pasada: Hasta 52 ipm a 1 cara/104 ipm a doble cara. 100 hojas; Tamaños personalizados: de 105 x 148 mm a 216 x 356 mm/de 4,1 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg. Bandeja especial: 100 hojas; Tamaños personalizados: de 76 x 148 mm a 216 x 360 mm/de 3 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
Entrada de papel	Bandeja 1: 250 hojas; Tamaños personalizados: de 97 x 148 mm a 216 x 356 mm/de 3,8 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg.	Bandeja 1: 550 hojas; Tamaños personalizados: de 105 x 148 mm a 216 x 356 mm/de 4,1 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
	Bandeja para 550+100 hojas: 650 hojas; Tamaños personalizados: de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm/de 5,8 x 8,3 pulg. a 8,5 x 14 pulg. Bandeja para 550 hojas: 550 hojas; Tamaños personalizados: de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm/de 5,8 x 8,2 pulg. a 8,5 x 14 pulg.	Bandeja para 550 hojas: 550 hojas; Tamaños personalizados: de 105 x 148 mm a 216 x 356 mm/de 4,1 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
Opcional		
Salida de papel	150 hojas/ Opcional: Engrapadora auxiliar: Hasta 20 hojas	250 hojas/ Opcional: Engrapadora auxiliar: Hasta 20 hojas
Impresión automática a doble cara	Estándar	
Impresión y copia	Impresión: 1200 x 1200 ppp	
Resolución	En solo 6,8 segundos en color/6,2 segundos en blanco y negro	5,4 segundos blanco y negro
Tiempo de salida de la primera impresión	En solo 7 segundos en color/6,2 segundos en blanco y negro	5,3 segundos blanco y negro
Tiempo de salida de la primera copia		
Lenguajes de descripción de páginas	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6	
EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA		
Personalización	Personalice la interfaz de usuario, muestre/oculte funciones, personalice la experiencia de usuario mediante autenticación, cree aplicaciones de 1 toque, active el aprendizaje adaptativo asistido por IA para configurar los accesos directos para trabajos repetitivos y complejos. Copie, escanee o envíe correos electrónicos sin tocar la pantalla de usuario con los aceleradores automáticos de flujo de trabajo sin contacto.	
Controladores de impresión	Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver®, parámetros preestablecidos de las aplicaciones, controlador de impresión Xerox® Pull Print, Impresión universal de Microsoft/IPP con la aplicación de soporte de impresión (impresión protegida y liberación protegida)	
Servidor web integrado Xerox®	PC o móvil: información del estado, configuraciones, administración de dispositivos, clonación, Fleet Orchestrator, control de configuración, panel de control remoto, plantillas de seguridad, cumplimiento con los lineamientos de accesibilidad al contenido de la web (WCAG)	
Funciones de impresión	Impresión desde USB, impresión desde repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive), juego de muestra, trabajos guardados, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de configuraciones del controlador, escalado, supervisión de trabajos, control de aplicaciones, impresión a dos caras, modo de borrador, Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)	
Escaneado y fax	Reconocimiento óptico de caracteres (OCR), Escanear a USB/correo electrónico/red (FTP/SFTP/SMB), Escanear a impresora, Formatos de archivos escaneados: PDF, PDF/A, JPG y TIFF; Funciones prácticas: Escaneado a inicio, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/TIFF de una sola página o de varias páginas, PDF protegido con contraseña; Funciones de fax: Fax local, incluye fax por LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico, marcación de fax, libreta de direcciones unificada, fax de servidor, escaneado Mopria®, Apple AirPrint™, controlador TWAIN (escaneado); Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android); escaneado a repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive)	
Accesibilidad	Navegue y opere la interfaz de usuario a través de la Pantalla táctil, Ampliar y reducir, Navegación por teclado con pantalla táctil y Salida de voz	
TECNOLOGÍA MÓVIL Y BASADA EN LA NUBE		
Conectividad móvil	Interconexión de comunicación de campo cercano (NFC); Opcional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) incluido iBeacon (Bluetooth) ³	
Impresión móvil	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox App; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)	
Escaneado móvil	Mopria® Scan, Apple AirPrint Scan™ (macOS); Opcional: Aplicación Workplace Mobile (iOS/Android); Opcional: Escaneado a Microsoft OneDrive, Google Drive y DropBox	
Conectividad con la nube	Servicios remotos habilitados, repositorios nativos en la nube mediante "Imprimir desde" (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integración con los proveedores de identidad en la nube (IdP) Okta, Ping Identity y Microsoft Azure; Opcional: Repositorios nativos en la nube mediante "Escanear a" (Dropbox, OneDrive, Google Drive); conexión directa a servicios alojados en la nube a través de aplicaciones opcionales ⁴ (acceso a través de la aplicación Xerox App Gallery o al visitar xerox.com/AppGallery); Xerox® Workflow Central Platform	
SEGURIDAD INTEGRAL		
Seguridad de red	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP y correo electrónico cifrado, ePolicy Orchestrator® de Trellix®, Enterprise Security Manager de Trellix®, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, autenticación de red, SNMPv3, autenticación de mensajes hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificados de seguridad que utilizan ECDSA, certificado autofirmado automático, integración con el motor de servicio de identidad (ISE) de Cisco®, respuesta automatizada a amenazas mediante la integración de Trellix® DXL/Cisco pxGrid, autenticación local (base de datos interna), FIPS 140-3	
Seguridad de dispositivos	Lista permitidos de Trellix®, verificación de firmware, tablero de control de seguridad, plantillas de seguridad, arranque confiable; Opcional: Control de integridad de Trellix®	
Seguridad de datos y documentos	Certificación de criterios comunes, impresión protegida cifrada, datos cifrados FIPS 140-3 con controladores de impresión, cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores, eliminación de datos de trabajos, correo electrónico cifrado y firmado, Impresión universal de Microsoft con impresión protegida y liberación segura; Opcional: Seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite	
Acceso a dispositivos	Acceso del usuario y firewall interno, autenticación con tarjeta sin servidor, filtrado por puerto/IP/dominio, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, control de configuración, módulo de plataforma confiable (TPM 2.0), inicio de sesión con Okta, Ping Identity y credenciales de Microsoft Azure, WPA2™ y WPA3™ con WiFi de doble banda y kit Bluetooth; Opcional: Lector de tarjetas RFID de Xerox®, NFC estándar (autenticación EIP a través de la Gestión de impresión y seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite opcional; obtenga más información en xerox.com/WorkplaceSolutions)	
Protección de datos	Verificación de firmware, arranque confiable, cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores, almacenamiento cifrado (AES de 256 bits), correo electrónico cifrado y firmado; Opcional: Seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite, disco duro cifrado (AES de 256 bits) con sobrescritura de imágenes ⁵	
HABILITACIÓN DE SERVICIOS DE PRÓXIMA GENERACIÓN		
Gestión de impresión	Función de contabilidad estándar de Xerox®, Opcional: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Servicios de impresión gestionados virtuales de Xerox®, más información en xerox.com/PrintManagement	
Gestión de flota/dispositivos	Servidor Xerox® CentreWare® Web, asistente de soporte Xerox®, lectura automática de contadores, solución de gestión de parque Xerox® Workplace Cloud, Fleet Orchestrator, clonación de configuración; Aplicación Xerox® Easy Assist ; Opcional: Suite de servicios de impresión gestionados, administración remota basada en la nube con Xerox Workplace Cloud	
Perspectivas	Analítica avanzada de MPS de Xerox®, IA predictiva	
Seguridad	Gestión segura de dispositivos: Servicio de auditoría de seguridad de impresión Xerox® (configuración automática de opciones de seguridad, supervisión y corrección automática), gestión de certificados digitales, generación de informes SIEM, informes del panel interactivo, centro de seguridad del dispositivo, gestión de aplicaciones en lugar de trabajo	
PUERTA DE ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES		
Aplicaciones de Xerox y de socios	Aplicaciones de IA opcionales disponibles a través del Xerox App Gallery: Aplicación Xerox® Auto-Redaction, aplicación Xerox® Note Converter, aplicación Xerox® Summarizer. Obtenga acceso a numerosas aplicaciones que mejoran la productividad y que le conectan directamente con los sistemas y servicios empresariales clave de las tareas centradas en los documentos. Visite xerox.com/WorkplaceApps para obtener más información.	
Software y soluciones	Obtenga más información sobre las soluciones de software de Xerox en www.xerox.com/es-ar/software-de-gestion-de-flujos-de-trabajo	

¹ Velocidad de impresión declarada según la norma ISO/IEC 24734;

² Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente;

³ Se requiere adaptador de red inalámbrica para iBeacon;

⁴ No está disponible en todas las regiones;

⁵ Descarga opcional de Xerox App Gallery a la Impresora — xerox.com/XeroxAppGallery;

⁶ Requiere más de 500 GB de HDD opcionales;

⁷ Requiere bandeja de 550+100 hojas (C415 únicamente);

* Trellix antes conocido como McAfee.

Para obtener información detallada sobre especificaciones e insumos, diríjase a

C415: <https://www.office.xerox.com/latest/V4CSS-01U.pdf>

B415: <https://www.office.xerox.com/latest/V4BSS-01U.pdf>

© 2024 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, ConnectKey®, CentreWare®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance® y VersaLink® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. XMPie® es una marca registrada de XMPie, Inc. Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple con los requisitos de ENERGY STAR para el uso eficiente de energía (configuraciones DN). ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los EE. UU. Mopria® es una marca registrada de Mopria Alliance. La información que se incluye en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso.
09/24 TSK-5674 BR38854 V4CBR-01UB

CERTIFICACIONES

Para obtener la lista de certificaciones más reciente, visite xerox.com/OfficeCertifications

