

Xerox® VersaLink® -farveprintere

Smart, driftssikker og klar til at præstere.



C7000

ConnectKey®
Technology

xerox™

Xerox® VersaLink® C700-farveprinter

Mød din flittige arbejdsassistent, VersaLink® C7000-farveprinter, som indeholder Xerox® ConnectKey®-teknologi. C7000 kan indstilles til den måde, du arbejder på og er klar til tilpasning, mobil brug og aktivering af apps.

PERFEKT PÅLIDELIGHED. UOVERTRUFFEN YDEEVNE.

Xerox® VersaLink® C7000 vil udføre opgaverne på en ensartet og fejlfri måde, så din virksomhed kan arbejde mere effektivt. Maskinen er lige til at gå til, med alt fra guider til installation uden it-kendskab og til trinvis konfigurationsløsninger – nemt og problemfrit.

Den leverer suveræn driftssikkerhed på grund af nyt hardware design med færre bevægelige dele, forstærkede komponenter i papirgangen og et avanceret billedbehandlingsystem.

VersaLink®-enheder er fyldt med funktioner, der er designet til at reducere ineffektivitet. Enhedsstyring og brugertræning kan udføres overalt med det tidsbesparende fjernbetjeningspanel.

De mest sikkerhedsbevidste virksomheder og institutioner vælger Xerox: Vi tilbyder en omfattende tilgang til udskriftssikkerhed, som inkluderer en effektiv blanding af indbyggede funktioner og tjenester, der mindsker risikoen for uautoriseret adgang, registrerer mistænkelig eller ondsindet adfærd og beskytter data og dokumenter.

Printopløsning på op til 1200 x 2400 dpi giver tekst, der står skarpt og tydelige streger samt utroligt levende farver, der giver endnu bedre virksomhedskommunikation – også på medier i overstørrelse.

CLOUD-FORBUNDET. TILPASSET EFFEKTIVITET.

Den tilpasningsbare 5-tommers touch-farveskærm sørger for, at du kan behandle opgaverne og funktionerne med mobil-agtig lethed.

Xerox® ConnectKey® apps er tilgængelige via det omfattede Xerox App Gallery, som tilbyder yderligere funktioner -- f.eks. den

valgfree Xerox® Easy Translator Service-app, som hurtigt oversætter indscannede dokumenter til forskellige sprog.

Brugere på farten får mere fra hånden på kortere tid med @printbyXerox support. Brugere skal bare sende deres udskrivningsopgave fra en e-mail-aktiveret enhed. Når de er på arbejde, kan de logge sikkert ind på @printbyXerox på VersaLink® C7000 for at hente deres opgave. Med Simple ID kan individuelle brugere og grupper indtaste et bruger-id og en adgangskode én gang og derefter har de hurtig, sikker og nem adgang til opgavespecifikke faste indstillinger og ofte anvendte apps på en personlig startskærm.

Uanset om dine dokumenter er i farver eller sort/hvid, Letter-størrelse eller overstørrelse, har VersaLink® C7000-farveprinter styrken og funktionerne til at håndtere selv de mest udfordrende printopgaver.

MOBIL BETJENING TIL

The VersaLink® C7000-farveprintere giver dig frihed til at arbejde, hvor og hvordan du vil – med adgang til Google Drive™, Microsoft® OneDrive® og DropBox™ og yderligere indstillinger via Xerox App Gallery.

VersaLink®-enheder er ideel til nutidens mobile brugere med Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service plug-in til Android™, Near Field Communication (NFC), Tap-to-Pair og Mopria® samt valgfri Wi-Fi og Wi-Fi Direct.

Få mere at vide om, hvorfor Xerox er det eneste valg til nutidens mobile brugere, henviser vi til www.xerox.com/da-dk/laserprintere/mobile-printlosninger.

BESKYTTER MILJØET

VersaLink®-enheder opfylder eller overstiger kravene fra verdens mest anerkendte certificeringer for produkters

miljøpræstationer, herunder EPEAT®, som kontrollerer producentens udsagn vedrørende design, produktion, energiforbrug og genbrug. (**Se den komplette liste EPEAT-bekræftet VersaLink®-produkter.**)

For mere information om vores miljø-, sundheds-, sikkerheds- og bæredygtighedsindsats, se www.xerox.com.

XEROX® CONNECTKEY®-TEKNOLOGI

Intuitiv brugeroplevelse

En velkendt måde at interagere på, som omfatter en tabletlignende oplevelse med bevægelsesbaseret styring af berøringsskærmen og nem tilpasning.

Klar til mobil og sky

Direkte opkobling til skyen og mobilenheder fra brugerfladen med adgang til skytjenester til at arbejde, hvor, hvornår og hvordan I vil.

Enestående sikkerhed

Fuld beskyttelse hele vejen for både dokumenter og data, klar til beskyttelse mod og eliminering af nye trusler og opfylder eller overgår overholdelse af lovgivningen.

Giver mulighed for næste generation af tjenester

Nem integration af Xerox® Intelligent Workplace-tjenester. Aktiverer fjernovervågning af servicelevering og forsyning.

Implementering af nye arbejdsmuligheder

Udvid øjeblikkeligt dine muligheder med nyttige apps fra Xerox App Gallery, eller tal med en af vores partnere for at designe og udvikle en løsning, der er specifik for dine forretningsbehov.

Få mere at vide om, hvordan I kan arbejde på smartere måder, på www.xerox.com/da-dk/connectkey.

Hvis du ønsker at lære mere om funktionerne på VersaLink® enheder, henviser vi til www.xerox.com/VersaLinkEG.



1 Kortlæserrille med indbygget USB-port.¹

2 Vipbar 5-tommers tilpasningsbar, kapacitiv touch-farveskærm.

3 USB-port, der er nem at komme til¹, giver brugerne mulighed for hurtigt at printe fra eller scanne til almindelige USB-hukommelsesenheder.

4 100-arks specialmagasinet håndterer medieformater fra 3,5 x 3,87" til 11,69 x 17"/88,9 x 98,4 mm til 297 x 431,8 mm og op til 80 lb. låg/ 216 gsm.

5 Standard 520-arks bakke 1 håndterer medieformater fra 5,5 x 7,17" til 11,69 x 17"/139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm og op til 95 lb. låg/ 256 gsm.

¹ USB-porte kan deaktiveres.

FLERE MULIGHEDER FOR PAPIRMAGASINER TIL ALLE BEHOV:

6 Valgfrit modul med enkelt magasin øger den samlede papirkapacitet til 1.140 ark (inkl. specialmagasin).

7 Valgfrit modul med enkelt magasin med stativ øger den samlede papirkapacitet til 1.140 ark (inkl. specialmagasin) og giver mulighed for opbevaring af tonerpatroner og andre forsyninger.

8 Valgfrit modul med tre magasiner øger den samlede papirkapacitet til 2.180 ark (inkl. specialmagasin).

OPNÅ STØRRE FLEKSIBILITET MED EFTERBEHANDLINGSINDSTILLINGER:

9 Valgfri integreret Office Finisher giver adgang til 500-arks sortering og hæftning af 50 ark med én hæfteklamme-position, uden at printeren fylder mere.

NY UOVERTRUFFEN BERØRINGSSKÆRM

Mød vores helt nye 5-tommers farveberørings-skærm – brugergrænsefladen, der sætter højere standarder for tilpasning, brugerdefinering og alsidighed.

Ved at bruge den velkendte "mobiloplevelse" – med understøttelse af håndbevægelse og opgavefokuserede apps med et ensartet udseende og funktionalitet – kræves der færre trin til at fuldføre selv de mest komplekse opgaver.

Den brugervenlige betjening guider brugeren igennem alle arbejdsopgaver fra start til slut. De vigtigste funktioner er placeret naturligt øverst på skærmen og hyppigt anvendte funktioner i midten. Hvis placeringen af en funktion eller app ikke passer, indrettes skærmvisningen blot efter behov.

Denne uovertrufne balance mellem hardwareteknologi og softwarekapacitet hjælper alle, der bruger VersaLink® C7000-farveprintere ved at udføre mere arbejde hurtigere.



Xerox® VersaLink® C7000

VersaLink® C7000-farveprinteren er bygget på Xerox® ConnectKey® Technology.

Få mere at vide på www.xerox.com/da-dk/connectkey.



ENHEDSSPECIFIKATIONER		VersaLink® C7000
Hastighed ¹		Op til 35 sider/min
Månedlig arbejdscyklus ²		Op til 153.000 sider ²
Harddisk/ processor/hukommelse		320 GB harddisk ³ /1.05 GHz Dual-core/2 GB hukommelse
Tilslutning		Ethernet 10/100/1000 Base-T, højhastigheds-USB 3.0, Wi-Fi® og Wi-Fi Direct® med Wi-Fi Kit og NFC Tap-to-Pair som ekstra tilbehør
Controllerfunktioner		Konfigurationskloning, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery App, Xerox® kontering som standard, rollebaseret brugertilladelse, praktisk godkendelse aktiveret, online-support
Print	-opløsning	Op til 1200 x 2400 dpi
Første udskrivningstid		Allerede efter 7,6 sekunder i farver/5,1 sekunder i sort/hvid
Sidebeskrivessprog		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™
Papirfremføring	Standard	Specialmagasin: 100 ark; brugerdefinerede formater: 3,5 x 3,87" til 11,69 x 17"/88,9 x 98,4 mm til 297 x 431,8 mm. Magasin 1: 520 ark; brugerdefinerede formater: 5,5 x 7,17" til 11,69 x 17"/139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm.
	Tilbehør	Enkeltmagasinmodul: 520 ark; brugerdefinerede formater: 5,5 x 7,17" til 11,69 x 17"/139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm. Enkeltmagasin med holder: 520 ark; brugerdefinerede formater: 5,5 x 7,17" til 11,69 x 17"/139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm. Modul med tre magasiner (1.560 ark): 520 ark hver. Brugerdefinerede formater: 139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm Konvolutbakke: Op til 60 konvolutter: Nr. 10 Commercial, Monarch, DL, C5. Specialformater: 98 x 148 mm til 162 x 241 mm
Papiroutput / efterbehandling	Standard	Udfaldsbakke: 500 ark, forskudte
Efterbehandling	Tilbehør	Integrated Office-efterbehandler: 500-arks sorteringsmodul, 50 hæftede ark, 2 hæfteklammepositioner
Automatisk 2-sidet printfunktion		Standard
LOGISK BRUGERBETJENING		
Tilpasning og personlige indstillinger		Opvågningstilpasning, tilpas startskærmen efter bruger, flere startskærme med simple ID, Tilpas efter sted og funktion eller arbejdsgang med Xerox App Gallery
Printerdrivere		Opgaveidentifikation, tovejs-status, opgaveovervågning og Xerox® Global Print Driver®
Integreret webserver		Pc eller mobil – statusinformation, intuitivt design, indstillinger, maskinstyring, kloning
Ekstern konsol		Fjernbetjeningspanel
Udskriftsfunktioner		Udskrivning fra USB, fortrolig udskrivning, prøvesæt, personlig udskrivning, gemt opgave, Earth Smart-driverindstillinger, opgaveidentificering, fremstilling af hæfter, lagring og hentning af driverindstillinger, tovejs-status i realtid, skalering, opgaveovervågning, standardindstilling af programmer, 2-sidet udskrivning (DN-konfiguration), spring over blanke sider, kladdetilstand
KLAR TIL MOBIL OG SKY		
Mobiludskrivning		Klar til Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Mopria®-certificeret, Mopria® Print Service Plug-in til Android™, Xerox® @printbyXerox App, Xerox® Print Services plug-in til Android™
Mobilitetsløsninger		Xerox® Mobile Print Solution og Xerox® Mobile Print Cloud, Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing; Besøg www.xerox.com/da-dk/laserprintere/mobile-printlosninger for at se de tilgængelige apps.
Skyforbindelser ⁴		Print fra Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform m.fl.
ENESTÅENDE SIKKERHED		
Netværkssikkerhed		IPsec, HTTPS, Netværksautentificering, SNMPv3, SSL/TLS, sikkerhedscertifikater, forinstallerede selvsigenerede certifikater og integrering med Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Maskinadgang		Firmwarekontrol, brugeradgang og intern firewall, port/IP/domænefiltrering, overvågningslog, adgangsstyring, brugertilladelser, Smart Card-aktiveret (CAC/PIV/.NET), Xerox® Integreret kortlæserille, TPM (Trusted Platform Module)
Datasikkerhed		Guides til installation/sikkerhed, kryptering på opgaveniveau via HTTPS/IPPS-overførsel, krypteret harddisk (AES 256-bit, FIPS 140-2) og billedoverskrivning ⁵ , krypterede apps med indbygget certifikatunderstøttelse
Dokumentsikkerhed		Fortrolig printfunktion
ADGANG TIL DEN NYESTE GENERATION AF TJENESTER.		
Printerstyring		Xerox® Standardkontering; Ekstraudstyr: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut og mere på www.xerox.com/da-dk/office/softwarelosninger#printmanagement
Administration af gruppe af enheder		Xerox® Enhedshåndtering, appen Xerox® Support Assistance, automatisk tæller aflæsning, administrerede printtjenester og konfigurationskloning
Bæredygtighed		Cisco EnergyWise®, Earth Smart-udskrivning, EPEAT-certificeret, printbruger-ID i margener
PORTAL TIL NYE MULIGHEDER		
Xerox App Gallery		Mange tilgængelige apps og cloud-services. Besøg www.xerox.com/appgallery for at se et voksende udvalg af Xerox® apps, du kan bruge til at tilføje funktioner.

¹ Erklæret kapacitet i henhold til ISO/IEC 24734. ² Den forventede maksimale volumenkapacitet i løbet af en vilkårlig måned. Forventes ikke opretholdt regelmæssigt; ³ Gå til www.apple.com for at se en liste over AirPrint certificering ⁴ Mulighed for download fra Xerox App Gallery til printeren — www.support.xerox.com/da-dk/product/xerox-app-gallery/documentation; ⁵ HDD valgfrit

Certificeringer

Hvis du vil se den seneste liste over certificeringer, skal du gå til www.xerox.com/OfficeCertifications

Forbrugsstoffer

Tonerpatroner med standardkapacitet:

Sort: 5.300 sider ⁶	106R03761
Cyan: 3.300 sider ⁶	106R03764
Magenta: 3.300 sider ⁶	106R03763
Gul: 3.300 sider ⁶	106R03762
Tonerpatroner med stor kapacitet:	
Sort: 10.700 sider ⁶	106R03757
Cyan: 10.100 sider ⁶	106R03760
Magenta: 10.100 sider ⁶	106R03759
Gul: 10.100 sider ⁶	106R03758

CMYK-tromlemodul: 82.200 sider ⁷	113R00782
Beholder til spildtoner: 21.200 sider ⁷	115R00129
120 V fikseringsmodul	115R00137

Ekstraudstyr

Enkeltmagasinmodul	097S04910
Enkeltmagasinmodul med stand	097S04907
Modul med 3 magasiner	097S04908
Konvolutmagasin (erstatte magasin 1)	497K17720
Harddisk (320 GB)	497K17740
Trådløs netværksadapter (Wi-Fi sæt)	497K16750
Intern kortlæser/RFID-sæt	497K18120
Integreret Office Finisher	097S04847

⁶ Gennemsnitlige standardsider. Deklareret kapacitet ifølge ISO/IEC 19798. Kapaciteten varierer afhængigt af billede, dækning og udskrivningstilstand.

⁷ Omtrentligt antal sider. Den deklarerede kapacitet varierer afhængigt af opgavestørrelse, printmediestørrelse/-retning og maskinhastighed. Få mere at vide ved at gå til <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Konfigurationer afhænger af land.

Gå til www.office.xerox.com/latest/VCVSS-01B.pdf for detaljerede specifikationer.

© 2021 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Xerox®, ConnectKey®, Global Print Driver®, VersaLink® og Xerox Extensible Interface Platform® er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. Oplysningerne i denne brochure kan blive ændret uden varsel. 08/21 TSK-1691 BR26550 VCVBR-01BE

xerox™